


80 м² Отопление на основе твердотопливного котла

Отопительная система на базе твердотопливного котла длительного горения обеспечивает полную энергонезависимость Вашему жилищу или бизнес-объекту, а также высокий уровень комфорта при его эксплуатации. Данное коммерческое предложение специально рассчитано для автономного отопления дома или помещения площадью 80 м² с замкнутой системой отопления.



№	Наименование	Ед.изм.	Цена, у.е.	Кол-во, шт.	Стоимость, у.е.
1	Котел длительного горения "Вита Климат", 20 кВт	шт.		1	
2	Антиконденсационный клапан 2"ВР накидная гайка 1"1/4	шт.		1	
3	Циркуляционный насос Wilo ST 25/6	шт.		1	
4	Термостат управления насосом	шт.		1	
5	Расширительный бак 12л 3/4"	шт.		1	
6	Клапан термической разгрузки DBV 1	шт.		1	
7	Группа безопасности SG50 / 4 бар	шт.		1	

Стоимость оборудования*: **1 554**



* Стоимость включает в себя НДС. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ+4% на момент выставления счета (1у.е.=1USD).


** При теплоте сгорания дров 4 кВт·час/кг, и усредненных тепловых потерях дома 70 Вт·час/м²

*** Ориентировочная стоимость дополнительных материалов для монтажа составляет 10-20% от стоимости оборудования.

**** Стоимость монтажа составляет 15-40% в зависимости от сложности объекта

100 м² Отопление на основе твердотопливного котла

Отопительная система на базе твердотопливного котла длительного горения обеспечивает полную энергонезависимость Вашему жилищу или бизнес-объекту, а также высокий уровень комфорта при его эксплуатации. Данное коммерческое предложение специально рассчитано для автономного отопления дома или помещения площадью 100 м² с замкнутой системой отопления.



№	Наименование	Ед.изм.	Цена, у.е.	Кол-во, шт.	Стоимость, у.е.
1	Котел длительного горения "Вита Климат", 20 кВт	шт.		1	
2	Антиконденсационный клапан 2"ВР накидная гайка 1"1/4	шт.		1	
3	Циркуляционный насос Wilo ST 25/6	шт.		1	
4	Термостат управления насосом	шт.		1	
5	Расширительный бак 12л 3/4"	шт.		1	
6	Клапан термической разгрузки DBV 1	шт.		1	
7	Группа безопасности SG50 / 4 бар	шт.		1	

Стоимость оборудования*: **1 554**



* Стоимость включает в себя НДС. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ+4% на момент выставления счета (1у.е.=1USD).


** При теплоте сгорания дров 4 кВт·ч/кг, и усредненных тепловых потерях дома 70 Вт·ч/м²

*** Ориентировочная стоимость дополнительных материалов для монтажа составляет 10-20% от стоимости оборудования.

**** Стоимость монтажа составляет 15-40% в зависимости от сложности объекта

120 м² Отопление на основе твердотопливного котла

Отопительная система на базе твердотопливного котла длительного горения обеспечивает полную энергонезависимость Вашему жилищу или бизнес-объекту, а также высокий уровень комфорта при его эксплуатации. Данное коммерческое предложение специально рассчитано для автономного отопления дома или помещения площадью 120 м² с замкнутой системой отопления.



№	Наименование	Ед.изм.	Цена, у.е.	Кол-во, шт.	Стоимость, у.е.
1	Котел длительного горения "Вита Климат", 20 кВт	шт.		1	
2	Антиконденсационный клапан 2"ВР накидная гайка 1"1/4	шт.		1	
3	Циркуляционный насос Wilo ST 25/6	шт.		1	
4	Термостат управления насосом	шт.		1	
5	Расширительный бак 18л 3/4"	шт.		1	
6	Клапан термической разгрузки DBV 1	шт.		1	
7	Группа безопасности SG50 / 4 бар	шт.		1	
Стоимость оборудования*:					1 557



* Стоимость включает в себя НДС. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ+4% на момент выставления счета (1у.е.=1USD).


** При теплоте сгорания дров 4 кВт·ч/кг, и усредненных тепловых потерях дома 70 Вт·ч/м²

*** Ориентировочная стоимость дополнительных материалов для монтажа составляет 10-20% от стоимости оборудования.

**** Стоимость монтажа составляет 15-40% в зависимости от сложности объекта

150 м² Отопление на основе твердотопливного котла

Отопительная система на базе твердотопливного котла длительного горения обеспечивает полную энергонезависимость Вашему жилищу или бизнес-объекту, а также высокий уровень комфорта при его эксплуатации. Данное коммерческое предложение специально рассчитано для автономного отопления дома или помещения площадью 150 м² с замкнутой системой отопления.




№	Наименование	Ед.изм.	Цена, у.е.	Кол-во, шт.	Стоимость, у.е.
1	Котел длительного горения "Вита Климат", 35 кВт	шт.		1	
2	Антиконденсационный клапан 2"ВР накидная гайка 1"1/4	шт.		1	
3	Циркуляционный насос Wilo ST 25/7	шт.		1	
4	Термостат управления насосом	шт.		1	
5	Расширительный бак 25л 3/4"	шт.		1	
6	Клапан термической разгрузки DBV 1	шт.		1	
7	Группа безопасности SG50 / 4 бар	шт.		1	
Стоимость оборудования*:					1 654



* Стоимость включает в себя НДС. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ+4% на момент выставления счета (1у.е.=1USD).
 ** При теплоте сгорания дров 4 кВт·ч/кг, и усредненных тепловых потерях дома 70 Вт·ч/м²
 *** Ориентировочная стоимость дополнительных материалов для монтажа составляет 10-20% от стоимости оборудования.
 **** Стоимость монтажа составляет 15-40% в зависимости от сложности объекта

180 м² Отопление на основе твердотопливного котла

Отопительная система на базе твердотопливного котла длительного горения обеспечивает полную энергонезависимость Вашему жилищу или бизнес-объекту, а также высокий уровень комфорта при его эксплуатации. Данное коммерческое предложение специально рассчитано для автономного отопления дома или помещения площадью 180 м² с замкнутой системой отопления.



№	Наименование	Ед.изм.	Цена, у.е.	Кол-во, шт.	Стоимость, у.е.
1	Котел длительного горения "Вита Климат", 35 кВт	шт.		1	
2	Антиконденсационный клапан 2"ВР накидная гайка 1"1/4	шт.		1	
3	Циркуляционный насос Wilo ST 25/7	шт.		1	
4	Термостат управления насосом	шт.		1	
5	Расширительный бак 25л 3/4"	шт.		1	
6	Клапан термической разгрузки DBV 1	шт.		1	
7	Группа безопасности SG50 / 4 бар	шт.		1	

Стоимость оборудования*: **1 654**



* Стоимость включает в себя НДС. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ+4% на момент выставления счета (1у.е.=1USD).


** При теплоте сгорания дров 4 кВт·ч/кг, и усредненных тепловых потерях дома 70 Вт·ч/м²

*** Ориентировочная стоимость дополнительных материалов для монтажа составляет 10-20% от стоимости оборудования.

**** Стоимость монтажа составляет 15-40% в зависимости от сложности объекта

200 м² Отопление на основе твердотопливного котла

Отопительная система на базе твердотопливного котла длительного горения обеспечивает полную энергонезависимость Вашему жилищу или бизнес-объекту, а также высокий уровень комфорта при его эксплуатации. Данное коммерческое предложение специально рассчитано для автономного отопления дома или помещения площадью 200 м² с замкнутой системой отопления.



№	Наименование	Ед.изм.	Цена, у.е.	Кол-во, шт.	Стоимость, у.е.
1	Котел длительного горения "Вита Климат", 35 кВт	шт.		1	
2	Антиконденсационный клапан 2"ВР накидная гайка 1"1/4	шт.		1	
3	Циркуляционный насос Wilo ST 25/7	шт.		1	
4	Термостат управления насосом	шт.		1	
5	Расширительный бак 35л 3/4"	шт.		1	
6	Клапан термической разгрузки DBV 1	шт.		1	
7	Группа безопасности SG50 / 4 бар	шт.		1	
Стоимость оборудования*:					1 684



* Стоимость включает в себя НДС. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ+4% на момент выставления счета (1у.е.=1USD).


** При теплоте сгорания дров 4 кВт·ч/кг, и усредненных тепловых потерях дома 70 Вт·ч/м²

*** Ориентировочная стоимость дополнительных материалов для монтажа составляет 10-20% от стоимости оборудования.

**** Стоимость монтажа составляет 15-40% в зависимости от сложности объекта

250 м² Отопление на основе твердотопливного котла

Отопительная система на базе твердотопливного котла длительного горения обеспечивает полную энергонезависимость Вашему жилищу или бизнес-объекту, а также высокий уровень комфорта при его эксплуатации. Данное коммерческое предложение специально рассчитано для автономного отопления дома или помещения площадью 250 м² с замкнутой системой отопления.



№	Наименование	Ед.изм.	Цена, у.е.	Кол-во, шт.	Стоимость, у.е.
1	Котел длительного горения "Вита Климат", 35 кВт	шт.		1	
2	Антиконденсационный клапан 2"ВР накидная гайка 1"1/4	шт.		1	
3	Циркуляционный насос Wilo ST 25/7	шт.		1	
4	Термостат управления насосом	шт.		1	
5	Расширительный бак 35л 3/4"	шт.		1	
6	Клапан термической разгрузки DBV 1	шт.		1	
7	Группа безопасности SG50 / 4 бар	шт.		1	

Стоимость оборудования*: **1 684**



* Стоимость включает в себя НДС. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ+4% на момент выставления счета (1у.е.=1USD).


** При теплоте сгорания дров 4 кВт·ч/кг, и усредненных тепловых потерях дома 70 Вт·ч/м²

*** Ориентировочная стоимость дополнительных материалов для монтажа составляет 10-20% от стоимости оборудования.

**** Стоимость монтажа составляет 15-40% в зависимости от сложности объекта

300 м² Отопление на основе твердотопливного котла

Отопительная система на базе твердотопливного котла длительного горения обеспечивает полную энергонезависимость Вашему жилищу или бизнес-объекту, а также высокий уровень комфорта при его эксплуатации. Данное коммерческое предложение специально рассчитано для автономного отопления дома или помещения площадью 300 м² с замкнутой системой отопления.



№	Наименование	Ед.изм.	Цена, у.е.	Кол-во, шт.	Стоимость, у.е.
1	Котел длительного горения "Вита Климат", 35 кВт	шт.		1	
2	Антиконденсационный клапан 2"ВР накидная гайка 1"1/4	шт.		1	
3	Циркуляционный насос Wilo ST 25/7	шт.		1	
4	Термостат управления насосом	шт.		1	
5	Расширительный бак 50л 3/4"	шт.		1	
6	Клапан термической разгрузки DBV 1	шт.		1	
7	Группа безопасности SG50 / 4 бар	шт.		1	

Стоимость оборудования*: **1 698**



* Стоимость включает в себя НДС. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ+4% на момент выставления счета (1у.е.=1USD).


** При теплоте сгорания дров 4 кВт·ч/кг, и усредненных тепловых потерях дома 70 Вт·ч/м²

*** Ориентировочная стоимость дополнительных материалов для монтажа составляет 10-20% от стоимости оборудования.

**** Стоимость монтажа составляет 15-40% в зависимости от сложности объекта

350 м² Отопление на основе твердотопливного котла

Отопительная система на базе твердотопливного котла длительного горения обеспечивает полную энергонезависимость Вашему жилищу или бизнес-объекту, а также высокий уровень комфорта при его эксплуатации. Данное коммерческое предложение специально рассчитано для автономного отопления дома или помещения площадью 350 м² с замкнутой системой отопления.



№	Наименование	Ед.изм.	Цена, у.е.	Кол-во, шт.	Стоимость, у.е.
1	Котел длительного горения "Вита Климат", 35 кВт	шт.		1	
2	Антиконденсационный клапан 2"ВР накидная гайка 1"1/4	шт.		1	
3	Циркуляционный насос Wilo ST 25/7	шт.		1	
4	Термостат управления насосом	шт.		1	
5	Расширительный бак 50л 3/4"	шт.		1	
6	Клапан термической разгрузки DBV 1	шт.		1	
7	Группа безопасности SG50 / 4 бар	шт.		1	


Стоимость оборудования*: **1 698**



* Стоимость включает в себя НДС. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ+4% на момент выставления счета (1у.е.=1USD).
 ** При теплоте сгорания дров 4 кВт·час/кг, и усредненных тепловых потерях дома 70 Вт·час/м²
 *** Ориентировочная стоимость дополнительных материалов для монтажа составляет 10-20% от стоимости оборудования.
 **** Стоимость монтажа составляет 15-40% в зависимости от сложности объекта

400 м² Отопление на основе твердотопливного котла

Отопительная система на базе твердотопливного котла длительного горения обеспечивает полную энергонезависимость Вашему жилищу или бизнес-объекту, а также высокий уровень комфорта при его эксплуатации. Данное коммерческое предложение специально рассчитано для автономного отопления дома или помещения площадью 400 м² с замкнутой системой отопления.



№	Наименование	Ед.изм.	Цена, у.е.	Кол-во, шт.	Стоимость, у.е.
1	Котел длительного горения "Вита Климат", 35 кВт	шт.		1	
2	Антиконденсационный клапан 2"ВР накидная гайка 1"1/4	шт.		1	
3	Циркуляционный насос Wilo ST 25/7	шт.		1	
4	Термостат управления насосом	шт.		1	
5	Расширительный бак 50л 3/4"	шт.		1	
6	Клапан термической разгрузки DBV 1	шт.		1	
7	Группа безопасности SG50 / 4 бар	шт.		1	

Стоимость оборудования*: **1 698**



* Стоимость включает в себя НДС. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ+4% на момент выставления счета (1у.е.=1USD).
 ** При теплоте сгорания дров 4 кВт·час/кг, и усредненных тепловых потерях дома 70 Вт·час/м²
 *** Ориентировочная стоимость дополнительных материалов для монтажа составляет 10-20% от стоимости оборудования.
 **** Стоимость монтажа составляет 15-40% в зависимости от сложности объекта